

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

| | |
|--|----------|
| Gluconato de calcio monohidratado equivalente a de gluconato de calcio anhidro | 12.300 g |
| Levulinato de calcio | 2.200 g |
| Sacarato de calcio | 0.400 g |
| Glucosa anhídrica | 15.000 g |
| Sulfato de efedrina | 4.25 mg |
| Vehículo cbp | 100 ml |

Además un frasco ampula conteniendo:

| | |
|---|------------------------|
| Calciferol equivalente a de vitamina D ₂ | 3.125 mg 125,000 UI |
| Aceite de sésamo cbp | 5 ml |

**CONSULTE AL MEDICO
VETERINARIO**

**LOTE No:
FECHA DE CADUCIDAD:**

Registros en otros países:

Contenido neto: Frasco con 500 ml
y fijador de 5 ml

**CALCIOSOL CON FIJADOR
Y DEXTROSA**

REGISTRO SAGARPA
Q-7833-001

USO VETERINARIO

Recalcificante y reconstituyente general

Gluconato, Levulinato y Sacarato de
Calcio/Glucosa/Efedrina y Calciferol

SOLUCION INYECTABLE

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)
®Marca Registrada

HECHO EN MEXICO PARA:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

INDICACIONES:

CALCIOSOL CON FIJADOR Y DEXTROSA: Recalcificante y reconstituyente general para bovinos (leche y carne), equinos, ovinos, porcinos y caninos. Coadyuvante en el tratamiento de los envenenamientos causados por alimentos contaminados o en mal estado.

Véase instructivo anexo.

DOSIS:

| <u>Especie animal</u> | <u>Calciosol</u> | <u>Fijador Vitamina D₂</u> |
|--------------------------|------------------|---|
| <i>Bovinos y equinos</i> | 250-500 ml | 2.5-5 ml |
| <i>Ovinos y cerdos</i> | 50-100 ml | 0.5-1 ml |
| <i>Caninos</i> | 10- 20 ml | 0.5 ml |

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Para la aplicación de Calciosol, debe ser por vía intravenosa exclusivamente, teniendo la precaución de inyectarlo muy lentamente y a la temperatura de 38°C. El fijador (vitamina D₂) debe aplicarse por separado por vía intramuscular, exclusivamente.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.
- No administrar en Equinos destinados al consumo humano
- **NUNCA MEZCLAR EL FIJADOR CON LA SOLUCION DE CALCIO, PARA SU APLICACIÓN.**