PISA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
PROYECTO DE MARBETE PARA LA CAJA DE:

FURACINE *Pomada* USO VETERINARIO

FORMULA:
Cada 100 g contienen:

Nitrofurazona	200 mg
Excipiente cbp	100 g

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

LOTE No:

FECHA DE CADUCIDAD:

Registros en otros países:

Contenido neto: Tubo con 85 g

FURACINE

Reg. S.A.G.A.R.P.A.
Q-7833-036

USO VETERINARIO

Antimicrobiano

Nitrofurazona 200 mg/100 g

POMADA

(LOGO PISA®AGROPECUARIA)

®Marca Registrada

HECHO EN MEXICO POR:
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.
Calle 1 Norte, Manzana 2-25
Parque Industrial Tula
Atitalaquia, Hgo.

INDICACIONES:
FURACINE: Para la prevención o control de infecciones bacterianas superficiales de la piel como heridas, quemaduras y úlceras cutáneas en perros, gatos y equinos de compañía o competencia.

DOSIS:
Una vez al día por 3 a 5 días, lo cual puede ser modificado a criterio del Médico Veterinario.

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar directamente sobre la lesión con una espátula o sobre una gasa para ser aplicada en la herida. El uso de vendaje es opcional. La preparación deberá permanecer sobre la lesión por lo menos durante 24 horas. El vendaje puede cambiarse varias veces al día o dejarse sobre la lesión durante un período mayor. Puede aplicarse en heridas recién suturadas ya que por ser soluble en agua, no interfiere con la cicatrización. También puede ser utilizado para evitar que los vendajes se peguen a la herida.

VIA DE ADMINISTRACION:
Cutánea.

ADVERTENCIAS:
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.
- No se deje al alcance de los niños.
- Prohibido su uso en equinos para consumo humano.
- En caso de heridas punzantes o quemaduras severas, úsese únicamente de acuerdo a las recomendaciones del Médico Veterinario.
- Cuando se use sobre abscesos, deberá aplicarse únicamente después de la incisión, ya que no penetra la piel intacta.
- Si el enrojecimiento o inflamación persisten o aumentan, descontinúese la aplicación y consulte nuevamente al Médico Veterinario.
- Su uso está prohibido en animales cuya carne, leche o huevo este destinada para uso humano.